tirol kliniken

MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT INNSBRUCK

Ambulanz

ADHS

Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Kindes- und Jugendalter

Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen

Zunehmend häufiger wird die Verdachtsdiagnose ADHS geäußert. Aufmerksamkeitsprobleme können viele Ursachen haben – eine von vielen möglichen Ursachen ist ADHS. Zur Verifizierung der Diagnose bedarf es einer umfassenden, multiprofessionellen Abklärung.

Wie wir arbeiten

Wir bieten einen multiprofessionellen Ansatz mit neuropsychologischer und kinder- und jugendpsychiatrischer Abklärung. Bei Bedarf arbeiten wir auch mit anderen Berufsgruppen wie Logopädie und Ergotherapie zusammen.

Uns allen gemeinsam ist ein psychotherapeutischer Hintergrund, auf dessen Basis wir nicht nur die Patient:innen selbst, sondern die ganze Familie mit ihren Nöten und Sorgen, aber auch ihre Kompetenzen und Möglichkeiten sehen wollen.

Angebote/Schwerpunkte

Im Mittelpunkt der Abklärung stehen Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren, welche die drei Kernsymptome von ADHS zeigen:

- Unaufmerksamkeit
- Hyperaktivität
- Impulsivität

Über- oder unterdurchschnittliche Begabungen, Wahrnehmungsstörungen, emotionale Probleme oder medizinische Gründe für die Symptomatik sollten berücksichtigt werden. Bei einer Verdachtsdiagnose klären wir gerne telefonisch mit Ihnen das weitere individuelle Procedere ab.

Ziele

Gemeinsam mit den Familien machen wir uns auf die Suche nach Ursachen, aber auch nach Ressourcen und Wegen zu Weiterentwicklungen und Lösungen.

Kontakt

Sie erreichen unsere Ambulanz von
Montag bis Freitag von 08.00 bis 16.30 Uhr

050 504-338 36
hall.kjp.ambulanz@tirol-kliniken.at

A.ö. Landeskrankenhaus Hall
Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 6
6060 Hall in Tirol · Milser Straße 10